





Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	COMFORT 15-14 BX TA
Objednacie číslo:	97916749
Číslo EAN:	5710626363742
Techn.:	
Počet otáčok:	1
Menovitý prietok:	0.33 m³/h
Men.dopravná výška:	0.78 m
Max. výtláčna výška:	14 dm
Trieda TF:	95
Schválenia:	CE,VDE,EAC,WEEE
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Mosadz
Teleso čerpadla:	CuZn39Pb3, MS58
Obežné koleso:	Kompozit
Obežné koleso:	PPO-GF20/Stainless steel
Inštalácia:	
Min. okol. teplota:	0 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Druh pripojenia:	G
Veľkosť pripojenia:	1 inch
PN pre potrubnú prípojku:	PN 10
Pripojenie na prip.:	140 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	2 .. 95 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 max.:	7 W
f:	50 / 60 Hz
Menovité napätie:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.07 A
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Ochrana motora:	ELECT.
Teplotná ochrana:	IMP.
Riadiace jednotky:	
Operation mode include:	Temperature
Iné:	
Čistá hmotnosť:	1.18 kg
Hrubá hmotnosť:	1.28 kg
Prepravné množstvo:	0.003 m³
Dánčina:	380635120
Švédčina:	5803087
Nórčina:	9042117
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137030



Čerpaná kvapalina = Voda
Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³



97916749 COMFORT 15-14 BX TA



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97916749 COMFORT 15-14 BX TA



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!